

# Komposztáló kas, avagy építsd meg a saját veteményesedet!

## - használati útmutató és összeszerelési segédlet -

A komposztáló kas ötlete Gyulai Iván ökológustól származik, aki a gömörszőlősi oktatóközpontban már számos egyetemistának és érdeklődőnek bemutatta ezt az univerzális megoldást. Ez a kasfonással készülő praktikus építmény egyaránt alkalmas a konyhai-, és a kerti zöld javak komposztálására, magas ágyás készítésére, illetve melegágyásként is tökéletesen funkcionál!



Alkalmazása elsősorban olyan kertekben javallott, ahol kevés a hely, vagy nem jó minőségű – esetleg szennyezett – a föld (lsd. forgalmas útmenti kertek, „városi tanyák”).

A belső, 1 méter magas kör maga a komposztáló, a külső 40 centiméter magas kör pedig a veteményes. A komposztálóból szépen - a gravitáció hatására -, szétáramlanak a tápanyagok, folyamatosan táplálva a külső veteményes részt. Ha jó alapanyagokat komposztálunk, zöldségeink és fűszernövényeink gyors fejlődéssel és bő terméssel fognak minket megjutalmazni!

### Hozzávalók

- Fűzfaágak (ezek lesznek az oszlopok, ami közé fonunk): 8 darab, kb. 1,2 méter hosszú ág, illetve 20 db kb. 0,5 méter hosszú ág; átmérőjét tekintve legyenek hüvelykujjnál vastagabbak.
- Fűzfavesszők (vagy más, kasfonásra alkalmas vessző): jó hosszú (min. 1,5-2 méter), hajlékony vesszőket szedjünk, ha kevésbe kötjük, legyen belőle kb. 6 kéve.
- Komposztnak való zöld javak a kertből és a konyhából
- Termőföld, vagy már kész komposzt

### Helyválasztás

Fontos, hova építjük fel komposztáló kasunkat, hogy praktikusán, egyszerűen tudjuk használni. Mivel ebbe hordjuk a konyhai nyesedéket és innen fogjuk majd szüretelni a reggelihez a salátát és a paradicsomot, ezért érdemes közel a bejárathoz elhelyezni.

Napos helyre tegyük, s ügyeljünk arra, hogy ne legyen nagyon szélnek kitett.

### Összeállítás lépésenként

- 1) Készítsük össze a szerszámokat: balta, metszőolló, ágvágó, kalapács, zsinór, mérőszalag.
- 2) Mérjük fel a terepet. Számoljunk azzal, hogy a komposztáló kas átmérője kb. 1,70-2,00 méter lesz, s fontos, hogy ezt kényelmesen körbe is tudjuk járni. Ha nagyon kevés a hely, építhetünk ficakba komposzthajót is (lsd. „alternatív megoldások”), ahol elég ha egy oldalról megközelíthető a kas.

3) Kezdjük a belső körrel kivitelezésével. Hegyezzük ki a 8 db kb. 1,2 méter hosszú fűzfaágat kör alakban, egymástól egyenlő távolságra. A kör átmérője – tetszés és igény szerint – legyen 60-80 cm. Ezt érdemes úgy felmérni, hogy mennyi komposztunk keletkezik. Nagy mennyiségű komposzthoz, nagyobb átmérő szükséges.

Ha kész a belső kör és egyenlő magasságúak a bevert cölöpök, kezdhetjük a kasfonást.



- 4) Fogjunk egy hosszú, fűzfavesszőt és a vastagabb végét helyezük az egyik bevert cölöp belső felére. A mellette lévő cölöpöt már kívülről kerüljük a vesszővel, majd a rákövetkezőt megint belülről. Egész egyszerűen felváltva fonjuk a vesszőt, egyszer kint – egyszer bent, ahogy a képen is látni. A vesszőt fonhatjuk ferdén, nem kell már a legelején lenyomnunk a földre. De amikor az egész vesszőt sikerült befogni, finoman egyengessük le a földre fonatunkat.



- 5) Jöhet a következő vessző. Ezt a fonási iránynak megfelelően, egy cölöppel arrébb helyezük vastagabb felénél fogva a cölöp belső feléhez. Egyszer kint – egyszer bent, befognuk végig a 2. vesszőt is. A fonás lényege, hogy az oszlopokat felváltva fonjuk kívülről-belülről, így lesz masszív a kas fala. Ezzel a technikával befognuk az egész belső kört, végig 1 méteres magasságig. A fonat sűrűségét mi határozzuk meg azzal, hogy mennyire nyomjuk le a már befont vesszőket. Célszerű sűrűre, tömörre fogni.





- 6) Ha kész a belső kör, verjük le a külső kör cölöpjeit. Mérjük ki egyenlő távolságot a belső fonat szélétől. Ez határozza meg a veteményes szélességét, úgyhogy itt gondoljuk át, mekkora ágyást szeretnénk. Ha 50-60 cm szélesre készítjük, még kényelmesen hozzá tudunk férni majd a belső körhöz is, illetve lesz elég helye a palántáknak is.
- 7) A fotón szereplő kasnál 60 cm-t mértünk ki a belső kör szélétől, s levertük egyenlő távolságra a kisebb cölöpöket. A külső ágyás minimum 30 cm magas legyen, a mellékelt fotón 40 cm magasat készítettünk.



- 8) A külső kasfonatot készítsük el a belsőhöz hasonlóan.
- 9) Ha készen vagyunk a fonással, töltsük fel a belső komposztálót már meglévő konyhai nyesedékkal, vagy félkész komposzttal. Ha nincs, hagyjuk üresen.
- 10) Ezután töltsük fel a külső kört. Ehhez igény szerint használjunk kész komposztot, termőföldet. Ha gyengébb minőségű földünk van, érdemes a tetejét termékenyebbé tenni kevés virágfölddel, vagy szarvasmarha trágyával.



11) A levert fűzfakarók kihajthatnak, így a folyamatosan növvő hajtásokat vagy vissza kell vagdosni, vagy pedig élő kasfonást lehet belőle készíteni, ha oldalra irányítjuk a hajtásokat, folyamatosan megerősítjük ezzel a komposztálót.

El is készült a komposztáló kasunk, jöhet az ültetés.  
Ennek kétféle módja is van, igény szerint:

#### 1) A komposztáló kas, mint veteményes

Veteményesként nagyon jó olyan növények számára, amelyek szeretnek csüngeni, és nem jó, ha a termésük a földre ér. Eper, paradicsom nagyon jól érzi magát benne. Már meglévő palántákat ültethetünk bele, tetszés szerint. Ajánljuk továbbá a cukkinit, paprikát, salátát, karalábét, hagyma, fokhagyma, stb. Fűszernövényeket is ültethetünk bele, de mivel ezek kevésbé igénylik a gazdag tápanyag-ellátottságot, érdemes a kas mellé ültetni őket: levendula, zsálya, citromfű, körömvirág, menta... Ők segítenek majd a kártevőket is távol tartani!



#### 2) A komposztáló kas, mint melegágyás

Tavasszal melegágyként is használhatjuk, ilyenkor néhány hosszú vesszőből formáljunk boltívet, melyet fóliával takarunk. Ilyen esetben más a külső kör töltése, alulra és a belső körbe friss komposztálandó anyagot, trágyát rakjunk, hogy melegítsen. Minden magra ajánlott ez a melegágyás, csak figyelni kell az alkalmankénti szellőztetésre és a megfelelő páratartalomra.





## Alternatív megoldások

Építsd meg saját igényeid szerint!

Ahogy minden gazda, úgy minden kert is más. Alakítsuk a kast kedvünk-, és a kert adottságai szerint. Íme egy másik változat, mely a hagyományos kasfonat helyett „ipari” anyagokat használ. A [komposztmesterek](#) által kialakított „komposzthajó” egy igazi hibrid, "ipari" változat.



Hulladékcsökkentés, komposztálás, kertészkedés, ültetés, csíráztatás – egy helyben.

Képek: [http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/kreativ\\_anyagok/fotogaleria/](http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/kreativ_anyagok/fotogaleria/)

Segédlet letölthető formában (érdekességek alatt):

[http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/kreativ\\_anyagok/letoltes/](http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/kreativ_anyagok/letoltes/)

Összeállította:

Hankó Gergely

[gergely@okopack.hu](mailto:gergely@okopack.hu)